



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 3702 71 70 72

Địa chỉ: Số 07, Khu phố thương mại Uni-Town, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Website: www.hungvuongcoltd.com

Email: info@hungvuongcoltd.com

Hotline: 08 48 029 029

International: (+84) 848 029 029

Thanh toán: Tạm ứng 30% khi ký Hợp đồng, 70% còn lại khi có thông báo giao hàng.

Thiết bị được bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất MIA VENTILATION.

Thời gian đặt hàng: 30-45 ngày.

Giá trên chưa bao gồm thuế: Vat 10%.

Trân trọng!

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m ³ /h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
A	Dòng quạt, thông gió thu hồi nhiệt, lọc không khí dân dụng									
	Máy lọc không khí gia đình									
	Máy lọc không khí gia đình	MIA-K15B	Mia Japan /China	220V	85W	800m ³ /h		66dB(A)	33,000,000	12 tháng
	Máy lọc không khí gia đình	MIA-K09A	Mia Japan /China	220V	90W	600m ³ /h		67dB(A)	22,700,000	12 tháng
	Máy lọc không khí gia đình	MIA-A3A	Mia Japan /China	220V	40W	200m ³ /h		66dB(A)	10,600,000	12 tháng
	Dòng cấp gió tươi - Lọc không khí: Treo tường									
	Quạt cấp gió tươi lọc không khí: - Thông số: 200 (m ³ /h) - Kiểu dáng : Treo tường - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa									
		MIA-S200BGL	Mia Japan /China	220V	28W	200m ³ /h		22~28dB(A)	20,600,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi lọc không khí: - Thông số: 200 (m ³ /h) - Kiểu dáng : Treo tường - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa									
		MIA-S200BJD	Mia Japan /China	220V	28W	200m ³ /h		22~28dB(A)	27,000,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi lọc không khí: - Thông số: 200 (m ³ /h) - Kiểu dáng : Treo tường - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa									
		MIA-MS200B	Mia Japan /China	220V	28W	200m ³ /h		22~28dB(A)	14,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Dòng ERV - Lọc không khí: Treo tường									

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Thông số: 180 (m3/h) - Kiểu dáng : Treo tường - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa	MIA-AHE/BGL	Mia Japan /China	220V	48W	180m³/h		16~22dB(A)	27,200,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Thông số: 180 (m3/h). - Kiểu dáng : Treo tường - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển từ xa	MIA-AHE/BJD	Mia Japan /China	220V	48W	180m³/h		16~22dB(A)	34,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Dòng ERV - Lọc không khí: Tủ đứng									
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Tủ đứng - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa	MIA-AHE600L	Mia Japan /China	220V	162W	600m³/h		28~37dB(A)	66,200,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Tủ đứng - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển từ xa	MIA-AHE900L	Mia Japan /China	220V	192W	900m³/h		32~39dB(A)	99,600,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Tủ đứng - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển từ xa	MIA-AHE600JDL	Mia Japan /China	220V	162W	600m³/h		28~37dB(A)	72,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Tủ đứng - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển từ xa	MIA-AHE900JDL	Mia Japan /China	220V	192W	900m³/h		32~39dB(A)	107,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
B	Dòng quạt, thông gió thu hồi nhiệt, lọc không khí công trình									
	Dòng Thông gió thu hồi nhiệt: Âm trần nổi ống									
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt : - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE15NB/C	Mia Japan /China	220V	92W	150m³/h	290Pa	30dB(A)	28,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE25NB	Mia Japan /China	220V	178W	250m ³ /h	370Pa	32dB(A)	27,300,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt : - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE25NB/C	Mia Japan /China	220V	166W	250m ³ /h	370Pa	32dB(A)	34,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35NB	Mia Japan /China	220V	246W	350m ³ /h	392Pa	35dB(A)	30,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt : - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE35NB/C	Mia Japan /China	220V	233W	350m ³ /h	392Pa	35dB(A)	39,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE50NB	Mia Japan /China	220V	453W	500m ³ /h	425Pa	37dB(A)	37,400,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt : - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE50NB/C	Mia Japan /China	220V	288W	500m ³ /h	425Pa	37dB(A)	46,000,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE15N	Mia Japan/China	220V	70W	150m ³ /h	115Pa	26dB(A)	16,800,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE25N	Mia Japan/China	220V	78W	250m ³ /h	132Pa	28dB(A)	22,600,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35N	Mia Japan/China	220V	88W	350m ³ /h	140Pa	29dB(A)	26,300,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE50N	Mia Japan/China	220V	120W	500m ³ /h	160Pa	30dB(A)	35,900,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE80N	Mia Japan/China	220V	180W	800m ³ /h	160Pa	36dB(A)	40,900,000	10 năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE100N	Mia Japan/China	220V	260W	1000m ³ /h	170Pa	36dB(A)	46,000,000	10 năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE130N	Mia Japan/China	220V	265W	1300m ³ /h	170Pa	38dB(A)	51,100,000	10 năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE150N	Mia Japan/China	220V	285W	1500m ³ /h	175Pa	44dB(A)	56,200,000	10 năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE170N	Mia Japan/China	220V	310W	1700m ³ /h	180Pa	46dB(A)	63,000,000	10 năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Có thể rửa được. - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE200N	Mia Japan/China	220V	330W	2000m ³ /h	205Pa	48dB(A)	76,600,000	10 năm
	Dòng Thông gió thu hồi nhiệt: Âm trần nổi ống Lọc không khí									
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE15GLB/C	Mia Japan /China	220V	98W	150m ³ /h	285Pa	31dB(A)	38,400,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE25GLB	Mia Japan /China	220V	182W	250m ³ /h	360Pa	33dB(A)	28,800,000	10 Năm

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE25GLB/C	Mia Japan /China	220V	176W	250m ³ /h	360Pa	33dB(A)	42,200,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35GLB	Mia Japan /China	220V	265W	350m ³ /h	385Pa	36dB(A)	35,400,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35GLB/C	Mia Japan /China	220V	241W	350m ³ /h	385Pa	36dB(A)	49,500,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE50GLB	Mia Japan /China	220V	462W	500m ³ /h	420Pa	38dB(A)	42,100,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường - Động Cơ DC	MIA-AHE50GLB/C	Mia Japan /China	220V	306W	500m ³ /h	420Pa	38dB(A)	56,800,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE15GL	Mia Japan /China	220V	73W	150m ³ /h	115Pa	26dB(A)	21,800,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE25GL	Mia Japan /China	220V	82W	250m ³ /h	132Pa	28dB(A)	28,600,000	1 Năm

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35GL	Mia Japan /China	220V	96W	350m ³ /h	140Pa	29dB(A)	34,000,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE50GL	Mia Japan /China	220V	128W	500m ³ /h	160Pa	30dB(A)	38,800,000	1 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE80GL	Mia Japan /China	220V	188W	800m ³ /h	160Pa	36dB(A)	49,100,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE100GL	Mia Japan /China	220V	266W	1000m ³ /h	170Pa	36dB(A)	54,400,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE130GL	Mia Japan /China	220V	272W	1300m ³ /h	170Pa	38dB(A)	60,500,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE150GL	Mia Japan /China	220V	298W	1500m ³ /h	175Pa	44dB(A)	68,100,000	10 Năm
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE170GL	Mia Japan /China	220V	315W	1700m ³ /h	180Pa	46dB(A)	73,200,000	10 Năm

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE200GL	Mia Japan /China	220V	335W	2000m³/h	205Pa	48dB(A)	83,400,000	10 Năm
Dòng Thông gió thu hồi nhiệt: Âm trần nổi ống Lọc không khí hiệu suất cao										
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động cơ DC	MIA-AHE15JDB/C	Mia Japan /China	220V	98W	150m³/h	285Pa	31dB(A)	51,000,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE25JDB	Mia Japan /China	220V	182W	250m³/h	360Pa	33dB(A)	39,400,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động cơ DC	MIA-AHE25JDB/C	Mia Japan /China	220V	176W	250m³/h	360Pa	33dB(A)	55,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE35JDB	Mia Japan /China	220V	265W	350m³/h	385Pa	36dB(A)	49,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động cơ DC	MIA-AHE35JDB/C	Mia Japan /China	220V	241W	350m³/h	385Pa	36dB(A)	63,500,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE50JDB	Mia Japan /China	220V	462W	500m ³ /h	420Pa	38dB(A)	60,300,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường - Động cơ DC	MIA-AHE50JDB/C	Mia Japan /China	220V	306W	500m ³ /h	420Pa	38dB(A)	75,900,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE80JDN	Mia Japan /China	220V	188W	800m ³ /h	160Pa	36dB(A)	72,800,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE100JDN	Mia Japan /China	220V	266W	1000m ³ /h	170Pa	36dB(A)	76,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE130JDN	Mia Japan /China	220V	272W	1300m ³ /h	170Pa	38dB(A)	94,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE150JDN	Mia Japan /China	220V	298W	1500m ³ /h	175Pa	44dB(A)	105,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE170JDN	Mia Japan /China	220V	315W	1700m³/h	180Pa	46dB(A)	118,900,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Cấp gió tươi lọc không khí - hiệu suất cao: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ trao đổi nhiệt: Hiệu suất cao - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ lọc tĩnh điện. - Điều khiển: Dây gắn tường	MIA-AHE200JDN	Mia Japan /China	220V	335W	2000m³/h	205Pa	48dB(A)	134,600,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Dòng Quạt Silent									
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-15SFJ	Mia Japan /China	220V	19W	150m³/h	115Pa	21dB(A)	4,800,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-25SFJ	Mia Japan /China	220V	38W	250m³/h	132Pa	27dB(A)	5,000,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-35SFJ	Mia Japan /China	220V	60W	350m³/h	140Pa	29dB(A)	6,700,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-50SFJ	Mia Japan /China	220V	105W	500m³/h	185Pa	31dB(A)	8,900,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-80SFJ	Mia Japan /China	220V	120W	800m³/h	225Pa	32dB(A)	10,500,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-100SFJ	Mia Japan /China	220V	130W	1000m³/h	258Pa	40dB(A)	11,200,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-130SFJ	Mia Japan /China	220V	140W	1300m³/h	260Pa	41dB(A)	11,800,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-150SFJ	Mia Japan /China	220V	145W	1500m³/h	360Pa	42dB(A)	12,800,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-170SFJ	Mia Japan /China	220V	165W	1700m³/h	405Pa	43dB(A)	13,400,000	10 Năm
	Quạt - Silent - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-200SFJ	Mia Japan /China	220V	170W	2000m³/h	620Pa	45dB(A)	17,100,000	10 Năm
	Dòng Quạt Silent - Lọc không khí									
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL15SFJ	Mia Japan /China	220V	26W	150m³/h	115Pa	21dB(A)	8,000,000	10 Năm

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL25SFJ	Mia Japan /China	220V	46W	250m ³ /h	132Pa	27dB(A)	8,300,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL35SFJ	Mia Japan /China	220V	78W	350m ³ /h	140Pa	29dB(A)	12,000,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL50SFJ	Mia Japan /China	220V	112W	500m ³ /h	185Pa	31dB(A)	14,700,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL80SFJ	Mia Japan /China	220V	126W	800m ³ /h	225Pa	32dB(A)	17,000,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL100SFJ	Mia Japan /China	220V	138W	1000m ³ /h	258Pa	40dB(A)	19,900,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL130SFJ	Mia Japan /China	220V	143W	1300m ³ /h	260Pa	41dB(A)	21,900,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL150SFJ	Mia Japan /China	220V	152W	1500m ³ /h	360Pa	42dB(A)	23,200,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL170SFJ	Mia Japan /China	220V	168W	1700m ³ /h	405Pa	43dB(A)	28,600,000	10 Năm
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-GL200SFJ	Mia Japan /China	220V	175W	2000m ³ /h	620Pa	45dB(A)	31,000,000	10 Năm
	Dòng Quạt Silent - Lọc không khí HIỆU SUẤT CAO									
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD15SFJ	Mia Japan /China	220V	26W	150m ³ /h	115Pa	21dB(A)	15,800,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD25SFJ	Mia Japan /China	220V	46W	250m ³ /h	132Pa	27dB(A)	16,200,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD35SFJ	Mia Japan /China	220V	78W	350m ³ /h	140Pa	29dB(A)	17,900,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD50SFJ	Mia Japan /China	220V	112W	500m ³ /h	185Pa	31dB(A)	21,400,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD80SFJ	Mia Japan /China	220V	126W	800m ³ /h	225Pa	32dB(A)	26,400,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD100SFJ	Mia Japan /China	220V	138W	1000m ³ /h	258Pa	40dB(A)	28,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD130SFJ	Mia Japan /China	220V	143W	1300m ³ /h	260Pa	41dB(A)	29,800,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD150SFJ	Mia Japan /China	220V	152W	1500m ³ /h	360Pa	42dB(A)	33,200,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD170SFJ	Mia Japan /China	220V	168W	1700m ³ /h	405Pa	43dB(A)	37,100,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-JD200SFJ	Mia Japan /China	220V	175W	2000m ³ /h	620Pa	45dB(A)	41,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Dòng quạt cấp gió tươi - Lọc không khí tuần hoàn									
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-25SFJ/NXH	Mia Japan /China	220V	47W	250m ³ /h	135Pa	28dB(A)	13,700,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-25SFJD/NXH	Mia Japan /China	220V	47W	250m ³ /h	135Pa	28dB(A)	22,800,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-35SFJ/NXH	Mia Japan /China	220V	81W	350m ³ /h	142Pa	30dB(A)	15,600,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Quạt cấp gió tươi - Silent - Lọc không khí tuần hoàn - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Bộ Lọc tĩnh điện - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-35SFJD/NXH	Mia Japan /China	220V	81W	350m ³ /h	142Pa	30dB(A)	25,500,000	10 năm thiết bị / 1 năm cho phần mạch điều khiển
	Điều khiển thông minh									
	Điều khiển cơ theo máy - Điều khiển 3 tốc độ - Điều khiển nút ấn. - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm.	MIA-CY	Mia Japan /China	220V					1,800,000	12 Tháng
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm	MIA-C900	Mia Japan /China	220V					3,200,000	12 Tháng
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm - Cảm biến CO2 - Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 - Chế độ chạy tự động - Hiện thị ngày/tháng/năm.	MIA-ES900	Mia Japan /China	220V					7,700,000	12 Tháng
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm - Cảm biến CO2 - Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 - Chế độ chạy tự động - Hiện thị ngày/tháng/năm. - Kết nối RS485	MIA-A900	Mia Japan /China	220V					8,000,000	12 Tháng

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm - Cảm biến CO2 - Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 - Chế độ chạy tự động - Hiện thị ngày/tháng/năm.	MIA-6G	Mia Japan /China	220V					8,300,000	12 Tháng
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm - Cảm biến CO2 - Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 - Chế độ chạy tự động - Hiện thị ngày/tháng/năm.	MIA-7G	Mia Japan /China	220V					11,600,000	12 Tháng
	Điều khiển Nút cảm ứng: - Điều khiển 3 tốc độ - Màn hình LCD - Hiện thị nhiệt độ - Độ ẩm - Cảm biến CO2 - Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 - Chế độ chạy tự động - Hiện thị ngày/tháng/năm.	MIA-9G	Mia Japan /China	220V					11,600,000	12 Tháng
	Quạt hút gắn trần									
	Quạt hút gắn trần Lưu lượng: 150 (m3/h)	MIA-RC15G1	Mia Japan /China	220V~240V	16W	150m ³ /h	115Pa	29~32dB(A)	3,900,000	10 Năm
	Quạt hút gắn trần Lưu lượng: 150 (m3/h)	MIA-RC15D1	Mia Japan /China	220V~240V	24W	220m ³ /h	120Pa	33~35dB(A)	3,900,000	10 Năm
	Quạt hút gắn trần Lưu lượng: 220 (m3/h)	MIA-RC22G1	Mia Japan /China	220V~240V	16W	150m ³ /h	115Pa	29~32dB(A)	4,300,000	10 Năm
	Quạt hút gắn trần Lưu lượng: 220 (m3/h)	MIA-RC22D1	Mia Japan /China	220V~240V	24W	220m ³ /h	120Pa	33~35dB(A)	4,300,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống.									
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-15SXL	Mia Japan /China	220V	70W	150m ³ /h	115Pa	26dB(A)	9,900,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-25SXL	Mia Japan /China	220V	78W	250m ³ /h	132Pa	28dB(A)	10,600,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-35SXL	Mia Japan /China	220V	88W	350m ³ /h	140Pa	29dB(A)	11,800,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-50SXL	Mia Japan /China	220V	120W	500m ³ /h	160Pa	30dB(A)	14,100,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-80SXL	Mia Japan /China	220V	180W	800m ³ /h	160Pa	36dB(A)	18,200,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-100SXL	Mia Japan /China	220V	260W	1000m ³ /h	170Pa	36dB(A)	19,200,000	10 Năm

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-130SXL	Mia Japan /China	220V	260W	1300m ³ /h	170Pa	38dB(A)	21,200,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-150SXL	Mia Japan /China	220V	285W	1500m ³ /h	175Pa	44dB(A)	23,500,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-170SXL	Mia Japan /China	220V	310W	1700m ³ /h	180Pa	46dB(A)	24,800,000	10 Năm
	Quạt Silent - Hai đường ống: - Kiểu dáng : Âm trần nổi ống - Điều khiển: Dây gắn tường 3 tốc độ	MIA-200SXL	Mia Japan /China	220V	330W	2000m ³ /h	205Pa	48dB(A)	27,300,000	10 Năm
	Dòng hút âm - cấp gió tươi - Lọc không khí									
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 35 (L/D) - Lưu lượng gió tươi: 150 (m3/h) - Diện tích: 60 (m2) - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-35BXF	Mia Japan /China	220V	380W	350m ³ /h	185Pa		67,300,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 60 (L/D) - Lưu lượng gió tươi: 180 (m3/h) - Diện tích: 100 (m2) - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-50BXF	Mia Japan /China	220V	585W	500m ³ /h	220Pa		83,400,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 85 (L/D) - Lưu lượng gió tươi: 250 (m3/h) - Diện tích: 180 (m2) - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-80XF	Mia Japan /China	220V	960W	800m ³ /h	165Pa		88,400,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 200 (L/D) - Lưu lượng gió tươi: 500 (m3/h) - Diện tích: 500 (m2) - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-150XF	Mia Japan /China	220V	2400W	1500m ³ /h	170Pa		116,600,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 220 (L/D) - Lưu lượng gió tươi: 650 (m3/h) - Diện tích: 600 (m2) - Bộ lọc Carbon. - Bộ lọc Hepa H13, lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-200XF	Mia Japan /China	220V	2486W	2000m ³ /h	185Pa		125,100,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút âm : Âm trần nổi ống									
	Dòng hút âm cấp gió tươi: - Năng suất: 35 (L/D) - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-35D	Mia Japan /China	220V	290W				57,000,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển

Stt	Thiết bị thông gió, lọc không khí MIA Japan	Model Sản phẩm	Thương hiệu/ Xuất xứ	Điện áp (V)	Công suất (W)	Lưu lượng (m ³ /h)	Cột Áp (Pa)	Độ ồn (dB)	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
	Dòng hút ẩm cấp gió tươi: - Năng suất: 60 (L/D) - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-60D	Mia Japan /China	220V	420W				65,600,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút ẩm cấp gió tươi: - Năng suất: 85 (L/D) - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-85D	Mia Japan /China	220V	822W				82,500,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng hút ẩm cấp gió tươi: - Năng suất: 200 (L/D) - Bộ lọc Carbon. - Điều khiển: Cảm ứng Dây gắn tường.	MIA-200D	Mia Japan /China	220V	2335W				113,800,000	Động cơ và máy nén 5 năm, 1 năm mạch điều khiển
	Dòng quạt ly tâm áp suất cao									
	Quạt ly tâm	MIA-150FJX	Mia Japan /China	220V	0.22KW	1500m ³ /h	200Pa	50dB(A)	18,400,000	10 Năm
	Quạt ly tâm	MIA-200FJX	Mia Japan /China	220V	0.25KW	2000m ³ /h	225Pa	51dB(A)	19,000,000	10 Năm